PRÉFET
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires et de la mer
Service environnement

Comité de pilotage du site Natura 2000 « Gave de Pau »

Compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2021 à Pau

Dossier suivi par Chantal HATE, Clémence HAMEL
Tél : 05 59 80 87 80
ddtm-environnement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Pau, le 19 NOV. 2021

Participants : Liste des participants (présentiel et visio) et des personnes excusées en annexe.

M. Gilles PAQUIER, directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques, remercie les personnes présentes dans la salle et en visio. Il introduit la séance en rappelant les précédentes étapes de la démarche d'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Gave de Pau » et précise l'objectif de ce comité de pilotage (COPIL) qui est la présentation du diagnostic écologique du site.

Mme Joëlle TISLÉ, cheffe du service environnement à la DDTM des Pyrénées-Atlantiques présente l'ordre du jour détaillée de la réunion :

- Présentation de la démarche Natura 2000
- Présentation du site Natura 2000 du Gave de Pau
- Restitution du diagnostic écologique réalisé par le bureau d'études Biotope entre 2015 et 2017
- Présentation des propositions de modification de périmètre
- Présentation des prochaines étapes de l'élaboration du DOCOB.

Elle précise que ce comité de pilotage a une vocation « informative » auprès des membres du COPIL. Il ne donnera pas lieu à un vote de validation, ni à la désignation d'une structure animatrice.

Elle présente ensuite les différents intervenants : Mme Clémence HAMEL, responsable de l'unité Patrimoine naturel et chasse au sein de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques, Messieurs Nicolas LEGRAND et Damien USTER du bureau d'étude Biotope.

1. Présentation de la démarche Natura 2000

Cf. Présentation

Cette première partie est présentée par Madame Clémence HAMEL, responsable de l'unité Patrimoine naturel et chasse au sein du service environnement de la DDTM.

Elle rappelle que la politique Natura 2000 est basée sur deux directives européennes, la directive « oiseaux » de 1979 et la directive « habitats, faune, flore » de 1992.

Elle présente ensuite la carte des sites Natura 2000 à l'échelle régionale, puis départementale ainsi que la carte des sites en animation dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Elle indique que l'objectif général de Natura 2000, précisé dans la directive « Habitats, faune, flore », est d'« assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire [en tenant] compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. » En France, l'application de Natura 2000 se fait via l'animation des sites avec des mesures de gestion définies dans le cadre de la concertation et mises en œuvre sur la base du volontariat. La seule obligation réglementaire pour tous les sites est l'évaluation des incidences des projets les plus impactant.

Elle présente ensuite :

- les différentes étapes de création et de fonctionnement d'un site, ainsi que les acteurs concernés ;
- la composition et le rôle du comité de pilotage ;
- la désignation, les missions et le financement de la structure porteuse ;
- le contenu et les étapes de l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) ;
- l'animation du site Natura 2000.

Le détail de ces informations figure dans la présentation jointe au présent compte-rendu.

2. Présentation du site Natura 2000 du Gave de Pau

La DDTM rappelle que le site a été proposé en 2002, retenu par l'Union européenne en 2004 et classé en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) en 2014.

Le périmètre officiel du site comprend 131 communes (125 communes dans les Pyrénées-Atlantiques et 6 communes dans les Landes) et représente une surface de 8,94 hectares.

Le périmètre d'étude du diagnostic écologique est plus large car il prend en compte de tronçons de cours d'eau non intégrés initialement, soit 33 communes supplémentaires (19 dans les Pyrénées-Atlantiques, 8 dans les Landes et 6 dans les Hautes-Pyrénées).

La composition du comité de pilotage du site est définie par l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2014.

Une première réunion du COPIL s'est tenue le 21 janvier 2015, lors du lancement de la réalisation du diagnostic écologique par le bureau d'études Biotope, sous maîtrise d'ouvrage de l'État

3. Restitution du diagnostic écologique

Le diagnostic écologique du DOCOB a été mis à disposition des membres du COPIL sur le site internet de la préfecture (cf. adresse en fin de compte-rendu) avant la tenue de la réunion. La présentation est réalisée par Monsieur Nicolas LEGRAND du bureau d'étude BIOTOPE, sur la base du diaporama joint au présent compte-rendu.

Sa présentation du diagnostic comprend les parties suivantes :

- Présentation du site Natura 2000
- Diagnostic socio-économique sommaire
- Diagnostic écologique.

Il présentera ensuite la partie relative aux propositions d'extension du périmètre.

➢ Présentation du site Natura 2000

Présentation du contexte géographique et administratif de l'aire d'étude : Bassin versant du Gave de Pau Aval (en aval de Saint Pé de Bigorre) avec 164 communes concernées (sur 2 régions et 3 départements) pour une superficie étudiée de 15 937 ha (pour une superficie initiale du Site d'Intérêt Communautaire SIC de 8 194 ha).

➢ Diagnostic socio-économique sommaire (activités et usages) :

Il est précisé que les données présentées du diagnostic écologique devront être actualisées et complétées dans le cadre de l'élaboration du DOCOB. En effet, il s'agit d'un diagnostic sommaire établi en 2017.

- Occupation du sol et urbanisation : Territoire rural (+ de 81 % plaines agricoles et forestières).
- Gestion de l'eau : SDAGE Adour Garonne (2016 -2021 suivi du SDAGE 2022-2027), pas de SAGE sur le territoire, deux grandes structures type « Syndicat de rivière » sur le territoire (SMBGP et PLVG).
- Population et territoire : en augmentation (+17%) sur la période 1964-2012.
- Alimentation en Eau Potable et Assainissement : prélèvements AEP essentiellement dans les nappes phréatiques du Gave de Pau et ses affluents / 51 dispositifs de traitement des eaux usées (données de 2017).
- Activités industrielles : bassin de Lacq (43 sites en 2017), présence de décharges d'ordures ménagères et déchets industriels, exploitation des gravières, 89 obstacles à l'écoulement (perturbation du transit sédimentaire et piscicole).
- Usages agricoles, sylvicoles et piscicoles (Production végétale en plaine, Production animale sur les secteurs plus montagneux), vignobles du jurançon, nombreuses zones boisées (30% du territoire sur le 64), pêche professionnelle partie aval.
- Activités récréatives et touristiques : nombreuses activités de loisirs (d'eau vives, randonnées pédestres VTT, centre équestre, base de loisirs, Golf etc.)
- Qualité de l'eau : Bon état écologique (amont et intermédiaire), moyen sur la partie aval (pesticides agricoles, activités industrielles, STEP sur les affluents et l'altération hydromorphologique du gave)
- Contexte réglementaire lié au cours d'eau (1ère et 2nd catégories piscicoles pêche de loisirs), classement en liste 1 « cours d'eau à préserver » et liste 2 « cours d'eau à restaurer » (L214-17 du code de l'environnement), débits réservés, 37 obstacles à l'écoulement sur le gave de Pau, débits réservés (Article L. 214-18 du code de l'environnement), obstacles à l'écoulement

➢ Diagnostic écologique :

- Méthodologie Habitats naturels d'Intérêt Communautaire (HIC) :

Le réseau hydrographique du Gave de Pau est découpé en secteurs « surfaciques » et « linéaires ». Les secteurs surfaciques sont prospectés de manière exhaustive et les secteurs linéaires sont prospectés par échantillons puis extrapolation. Les inventaires terrains sont réalisés à partir de relevés phytosociologiques intégrant la typicité floristique, l'état de conservation, la dynamique l'habitat, le mode de gestion et les menaces identifiées.

- Généralités sur les habitats d'intérêt communautaire :

205 habitats naturels ou semi-naturels ont été identifiés sur le site dont 23 habitats d'intérêt communautaire (HIC) « générique » déclinés en 99 HIC « déclinés ». 18 habitats d'intérêt communautaire prioritaire ont été identifiés (sur 99). La surface occupée par les habitats d'intérêt communautaire représente 934,46 ha soit 5,8 % de la superficie étudiée dans le cadre du diagnostic écologique, dont 589 ha en HIC* (prioritaire) et 348,45 ha HIC « simple ».

➢ Synthèse des habitats d'intérêt communautaire :

Cf. tableau récapitulatif an annexe 2.

➢ Méthodologie relative aux Espèces d'Intérêt Communautaire (EIC) :

La méthodologie repose sur une analyse bibliographique toutes espèces confondues et sur des prospections spécifiques groupe par groupe (pêche électrique, inventaire à la lampe, capture au filet, jumelles etc.).

➢ Généralités sur les Espèces d'Intérêt Communautaire (EIC) :

17 espèces faunistiques d'intérêt communautaire et une espèce floristique ont été identifiées sur le site. Une espèce considérée comme absente (Mulette perlière).

➢ Synthèse sur les Espèces d'Intérêt Communautaire (EIC) :

Cf. tableau récapitulatif an annexe 3.

Le tableau figurant en annexe 2 au présent compte-rendu présente les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur le site, leur surface, leur état de conservation et leur enjeu de conservation.

Le tableau figurant en annexe 3 au présent compte-rendu présente les espèces d'intérêt communautaire identifiés sur le site

Questions/réponses suite à la présentation du diagnostic écologique :

- Question de Mme Sala (mairie de Billère) : est ce que les résultats du diagnostic écologique correspondent à ce à quoi l'on pouvait s'attendre en termes d'habitats d'intérêt communautaire ?

  Réponse Biotope : Oui, que cela soit en surface ou en diversité, les éléments du diagnostic sont à la hauteur de ce qui pouvait être attendu sur un tel site, même si le site présente une diversité d'HIC très importante et rarement observée à l'échelle d'un site Natura 2000. À noter que les surfaces sont susceptibles d'évoluer dans le temps et dans l'espace en fonction de la mobilité du lit mineur (crues morphogènes).

- Question de Mme Jolivet : est ce que le règne des fungi a été étudié dans le cadre de ce diagnostic écologique ?

  Réponse Biotope : Les champignons ne sont pas d'intérêt communautaire et à ce titre ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de Natura 2000.

- Question sur la méthodologie utilisée pour identifier les espèces présentes sur le site ?

  Réponse Biotope : Les méthodes classiques d'observation ont été mobilisées et adaptées à chaque groupe faunistique (pêches électriques d'inventaires pour les poissons, prospections nocturnes à la lampe pour les expertises, capture au filet pour les papillons, observations à la jumelle pour la Cistude d'Europe, recherche d'indices de présence type crottes, poils, restes de repas etc. pour les mammifères.).

- Question sur la prise en compte des chiroptères dans le cadre du diagnostic écologique ?

  Réponse Biotope et DDTM : Ce groupe n'a pas fait l'objet d'inventaires ciblés. Le site présente certainement un intérêt pour les chiroptères, notamment pour les espèces arboricoles à proximité des boisements alluviaux HIC. Les espèces concernées pourront être prises en compte dans le plan d'actions du site et faire l'objet d'inventaires ciblés sous la forme d'un diagnostic complémentaire (mesure spécifique d'amélioration de la connaissance) durant la phase d'animation.

- Question sur la prise en compte de l'impact du réchauffement climatique sur les HIC et EIC dans le cadre de Natura 2000 ?

  Réponse Biotope : Le réchauffement climatique n'a pas été pris en compte de manière spécifique dans le cadre du diagnostic écologique. Il devra néanmoins être tenu compte des évolutions climatiques à venir dans le cadre du programme d'actions. A noter que les travaux de l'IRSTEA ont mis en évidence une contraction de l'aire de distribution des espèces de têtes de bassin (salmonidés) mais une extension possible pour les espèces piscicoles comme les Aloses *sp.*

- Question sur la possibilité de prendre en compte des données écologiques complémentaires de la Fédération de pêche dans le cadre de la définition du nouveau périmètre ?

  Réponse Biotope et DDTM : L'intégration de ces données n'est pas envisageable dans le diagnostic écologique (finalisé à ce jour) mais une prise en compte dans le cadre de l'animation du site est tout à fait envisageable (et conseillée). Il serait intéressant que ces données soient mises à disposition de la structure animatrice du site.

- Question sur la prise en compte des espèces invasives dans le cadre de Natura 2000 ?

  Réponse Biotope : Ces espèces évoluent dans le temps et dans l'espace et particulièrement sur les milieux fortement mobiles comme le Gave de Pau. Certaines espèces peuvent se traiter (cas des nouveaux foyers notamment sur les espèces ligneuses) mais d'autres espèces sont particulièrement difficiles à éradiquer (cas de la Renouée du Japon). Cette problématique est, malheureusement, bien présente au sein du site, notamment dans les boisements rivulaires.

4. Propositions d'extension du périmètre

Les modifications d'extension de périmètre proposées sont, à ce stade, basées uniquement sur des critères écologiques. Elles seront étudiées au cas par cas lors des prochaines étapes de l'élaboration du DOCOB et devront aboutir à l'établissement d'un périmètre compatible avec la mise en animation du site. Le périmètre final sera soumis à la validation du COPIL et fera l'objet d'une consultation officielle des collectivités.

Plusieurs propositions sont formulées par le bureau d'études Biotope :

- Intégration de tous les secteurs présentant des enjeux écologiques à la fois ceux présents sur le périmètre initial du site (tel qu'il a été défini par les services de l'Etat avant réalisation du diagnostic écologique) et celui étudié lors de la réalisation du diagnostic écologique (bénéficiant d'un élargissement sur l'ensemble du réseau hydrographique).
- Intégration du chevelu en habitats « surfaciques » pour tenir compte des enjeux écologiques en berges et lits mineurs.

La présentation jointe au présent compte-rendu représente sur des cartes les secteurs et enjeux concernés dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et des Hautes-Pyrénées.

5. Présentation des prochaines étapes de l'élaboration du DOCOB.

La DDTM présente les prochaines étapes pour la mise en animation du site :

- Les représentants des collectivités membres du COPIL désignent la structure porteuse et le président du COPIL.
- La structure porteuse élabore de DOCOB : *élaboration du diagnostic socio-économique, choix des objectifs, définition des mesures, élaboration de la Charte Natura 2000.*
- Le COPIL suit la démarche d'élaboration du DOCOB puis valide le DOCOB.
- Le DOCOB est ensuite approuvé par le Préfet.

La structure porteuse porte ensuite l'animation du site, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre des actions prévues dans le DOCOB. Les missions de l'animateur sont de faire connaître les actions du DOCOB, d'aider à la mise en œuvre des actions *(MAEC, contrat, ...)*, de suivre les actions *(bilan des MAEC, suivi d'une étude, ...), de* mettre en œuvre certaines actions *(intervention pédagogique, ...), de* participer aux projets du territoire *(information des acteurs, accompagner les évaluations d'incidences, ...) et de* rendre compte au COPIL. Pour réaliser ces missions, la structure porteuse est financée à hauteur de 80 % minimum (Feader et Etat), un auto-financement de 20 % devant être apporté.

Echanges sur la désignation de la structure porteuse et l'animation du site :

- Question de Mme FRANCQ (mairie de Billère) sur la structure susceptible d'élaborer le DOCOB et de porter l'animation du site Natura 2000 du Gave de Pau ?

> Réponse DDTM : Le code de l'environnement prévoit que la structure porteuse soit une collectivité ou un groupement de collectivités, désigné par le comité de pilotage du site. À titre d'exemple sur les autres sites cours d'eau du département, l'animation des sites de la Nive et de la Nivelle est portée par la Communauté d'agglomération Pays basque, et l'animation du site du Saison est portée par le SIGOM. L'animation peut être réalisée en interne à la structure, avec le recrutement d'un animateur, ou être externalisée. Il est également possible d'effectuer une partie de l'animation en interne et de faire appel à des prestataires sur certains sujets (MAEC, études spécifiques, ...).

M. CAPERAN, président du Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau (SMBGP) intervient sur la nécessité de travailler plus en détail avec les services de l'État sur la manière dont le portage pourrait être assuré par le SMBGP : estimation du coût de l'élaboration du DOCOB, possibilité de financement, présentation aux élus, ...

Monsieur PAQUIER, directeur adjoint de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques, répond favorablement à cette demande. Il indique qu'il reste des aspects juridiques à approfondir quant au portage du site par le SMBGP, notamment sur les questions de délégation de compétences. Il indique que la DDTM apportera prochainement ces éléments au SMBGP. Il propose également que le Préfet écrive aux collectivités membres du COPIL pour les solliciter officiellement sur le portage du site.

Conclusion :

Mme TISLÉ indique que le diagnostic écologique du site Natura 2000 « Gave de Pau » est aujourd'hui validé par les services de l'État et restitué aux membres du COPIL. Elle remercie les membres du COPIL pour leur participation et les échanges à la suite de la présentation. Elle remercie également l'Université Pau et des Pays de l'Adour pour la mise à disposition de la salle.

M. PAQUIER remercie également les membres du COPIL et lève la séance.

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,

Le directeur adjoint départemental
des territoires et de la mer

Gilles PAQUIER

Annexe 1 : Liste des participants au COPIL du site Natura 2000 du Gave de Pau du 18/10/2021

Annexe 2 : Tableau des habitats d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 du Gave de Pau

Annexe 3 : Tableau des espèces d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 du Gave de Pau

Les présentations de la DDTM et du bureau d'études Biotope sont disponibles sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à partir du chemin suivant :

Accueil > Politiques publiques > Cadre de vie, eau, environnement et risques majeurs > Biodiversité : protection des sites et des espèces, Natura 2000 > Natura 2000 > Fiches d'identité des sites > FR7200781 - Gave de Pau

Annexe 1 :

Liste des participants
au COPIL du site Natura 2000 du Gave de Pau du 18/10/2021

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

		Présentiel	Visio
GUIRAUD Katleen	Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques		x
CAPERAN Michel	Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées	x	
ARRIAU Philippe	Communauté de communes de Lacq Orthez	x	
DUCOS Gérard	Communauté de communes de Lacq Orthez	x	
BROUAT Sylvie	Communauté de communes de Lacq Orthez	x	
RAMANANTSOA Françoise	Communauté de communes de Lacq Orthez	x	
UBALDO Morgane	Communauté de communes du Nord Est Béarn		x
BANKUTI Marc	Communauté de communes du Pays de Nay	x	
CASABONNE Pierre	Communauté de communes du Haut Béarn		x
CAPERAN Michel	Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau	x	
PELLIZZARO Henri	Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau	x	
BIGOT Andries	Institution Adour	x	
CAZENAVE Bernard	Mairie d'Abidos	x	
CASAURANCQ Jean-Marc	Mairie d'Abos		x
VIGNAU Hubert	Mairie d'Angaïs		x
HONDET Pierre	Mairie d'Arbus	x	
LARROZE Alain	Mairie d'Aressy	x	
NE Marie-Claire	Mairie d'Artigueloutan		x
DENAX Jean-Marc	Mairie d'Artiguelouve	x	
LANUSSE Jacques	Mairie d'Artiguelouve	x	
BERGERET TERCQ Jean-Marie	Mairie d'Artix		x
DEMAISON Idelette	Mairie de Bellocq		x
FRANCQ Nathalie	Mairie de Billère	x	
SALA Marie-Noëlle	Mairie de Billère		x
JAVIERRE Jean-Louis	Mairie de Bizanos	x	
LANNES Jean-Pierre	Mairie Bosdarros		x
LUCANTE Michel	Mairie de Coarraze		x
FRELON Bruno	Mairie de Haut de Bosdarros		x
LAVEDRINE Hélène	Mairie de Lacq		x
VIGNAU LOUSTAU Michel	Mairie de Lagos	x	
GOBERT Bernard	Mairie Lahourcade		x
KELLER Laurent	Mairie de Lasseube		x
SETIER Jean-Claude	Mairie de Lescar	x	
CAMBEROU Thierry	Mairie de Lons	x	
LASSERRE-BISCONTE Albert	Mairie de Lucq de Bearn		x
POUEYMIROU BOUCHET Nadège	Mairie de Lys		x
BURON Patrick	Mairie de Meillon	x	
LOMBARD Christian	Mairie de Monein	x	
CLAVE Jacques	Mairie de Mont	x	
CAPERET Alain	Mairie de Montaut	x	
RAMANANTSOA Françoise	Mairie de Mourens	x	
FAUX Jean-Pierre	Mairie de Narcastet		x
DESTREE Célia	Mairie d'Orthez		x

SENSEBE Jean-Jacque	Mairie d'Orthez		x
TOULOUSE Jérôme	Mairie d'Os-Marsillon		x
BIROU Daniel	Mairie de Pardies	x	
SANZ Alain	Mairie de Rébénacq	x	
DUDRET Victor	Mairie de Rontignon	x	
CAZET Michel	Mairie de Saint Abit	x	
ROUSSELET Patrick	Marie de Saint Faust	x	
DELIE Eric	Mairie de Sainte Colome		x
DUCOS Gérard	Mairie de Serres Sainte Marie	x	
MOULAT Monique	Mairie de Sévignacq Meyracq		x
MIRASSOU Maithé	Mairie de Tarsacq		x
ARRIAU Philippe	Mairie de Vielleségure		
DUBOY Jean-Claude	Mairie d'Habas	x	
LABORDE Marie-Françoise	Mairie de Sorde L'Abbaye		x

Représentants d'organisations professionnelles, de concessionnaires d'ouvrages publics, de gestionnaires d'infrastructure :

		Présentiel	Visio
PERE Thierry	Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques	x	
MOUSQUES Adolphe	Syndicat des forestiers privés des Pyrénées-Atlantiques		
MONTFORT Ludovic	Groupement de défense sanitaire aquacole Nouvelle-Aquitaine	x	
GORIN Olivier	Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI)	x	
LABAT Stéphanie	Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI)		x
Michel Fabien	Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI)		x
PHILIPPE Eugénie	L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)	x	
LAILHEUGUE Jean-Marc	L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)	x	
PARIS Xavier	Société TEREGA		x

Représentants d'associations et d'usagers :

		Présentiel	Visio
MAUDOU Sylvain	Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique	x	
LAFITTE Michel	Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique		x
MARTY Samuel	Association Migradour	x	
COHORT Francis	Comité départemental de canoë-kayak des Pyrénées-Atlantiques	x	
ADALBERON Valérie	Comité départemental de canoë-kayak des Pyrénées-Atlantiques		x
DANDONNEAU Benoît	Canoë Kayak Club universitaire		x
PEBOSCQ Christian	Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques	x	
GOUTAUDIER Léa	Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Béarn		x
RODES Michel	Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso)	x	
JOLIVET Marina	Ohlala l'Asso (Montaut)	x	

Organismes qualifiés dans le domaine de la biodiversité :

		Présentiel	Visio
BOUET Natacha	Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine		x

Représentant de l'État et ses établissements publics :

		Présentiel	Visio
ALBERT Luc	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine		x
RAMBAUD Julia	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine		x
PAQUIER Gilles	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques	x	
TISLE Joëlle	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service environnement	x	
HAMEL Clémence	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service environnement	x	
HATE Chantal	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service environnement	x	
ANTOINE Philippe	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service environnement		x
TEULE Marie-Claude	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service environnement		x
LEBRET Stéphanie	Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques – Service de l'eau		x
BOUCHETAL Benoît	Direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques		x
MASSON Angélique	Agence de l'eau Adour Garonne		x
LARTIGUE Jeannette	Agence départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'Office national des forêts (ONF)	x	

Membres associés :

		Présentiel	Visio
LABAT Catherine	Conseil départemental des Hautes-Pyrénées		x
SOROSTE LEIZA Sylvie	Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées		x
HAMON Frédéric	Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves		x
NAVEL Marie-Emilie	Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves		x
MANSANNE Emilie	Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves		x
RIBETOU Philippe	Mairie d'Audaux		x
COUZI Daniel	Mairie de Gomer		x
PONS Yves	Mairie de Sames		x
PORLIER Thérèse	Mairie Viellenave d'Arthez		x
DALAINE Laetitia	Mairie de Lourdes		x
VIELLE Claude	Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées		x
DEJEANNE Christelle	Direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées		x

Personnes et structures excusées :

M. LASSERRE Jean-Jacques, Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
M. BAYROU François, Président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
M. LAURENT Patrice, président de la Communauté de communes de Lacq Orthez
M. CASAUBON Jean-Paul, président de la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau
M. UTHURRY, Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
M. CARRERE Paul, président de l'Institution Adour
Mme TAVERNE Lucie, Directrice de l'Environnement du Département des Landes
M.COUTRY Loïc, maire de Laà-Mondrans
M. DARETTE Hervé, maire de Labastide-Cézéracq
M. MARQUE Bernard, maire de Laroin
Mme CABON Christine, maire de Lasseubetat
M. CASSAROUME Régis, maire de Mesplède
M. LENGLET Alain, maire d'Ozenx-Montestrucq
M. GRINET Francis, Maire de Sallespisse
M. le maire de Saint Cricq du Gave
Chambre de commerce et de l'industrie Pau Béarn
Conservatoire botanique national Sud-Atlantique
Conservatoire botanique national des Pyrénées Midi-Pyrénées
M. BOUTTERA Eddie, Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Conseil régional d'Occitanie
Agence départementale des Hautes-Pyrénées de l'Office national des forêts (ONF)
M. CLAVE, Maire de Bartres
M. BEAUCOUESTE Jean-Claude, maire de Saint Pé de Bigorre
M. CAZAUX Jean-Luc, Président de la Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées

Annexe 2 :

Tableau des habitats d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 du Gave de Pau

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	91E0*	Saulaies arborescentes alluviales à Saule blanc et Baldingère [proche du *Salicetum albae* Issler 1926 / *Salicion albae* Soó 1930]	466,2	Bon	Très fort
		Peupleraies-saulaies de levées alluvionnaires encore exposées aux crues [association vicariante du *Phalarido arundinaceae-Populetum nigrae* Varèse 1994 / *Salicion albae* Soó 1930]		Mauvais	
		Peupleraies noires ou hybridogènes de levées alluvionnaires subsèches ou du lit majeur [cf. *Rubo caesii-Populion nigrae* Passarge 1985]			
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae)	6410	Prairies paratourbeuses acidophiles à Carum verticillé et Molinie bleue [proche du*Caro verticillati-Molinietum caeruleae* (Lemée 1937) Géhu *ex* Clément 1978 / *Juncion acutiflori* Br.-Bl. *in* Br.-Bl. & Tüxen 1952]	6,07	Moyen	Très fort (à Lamarque-Pontacq)
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix	4020*	Landes hygrophiles des sols tourbeux à Bruyère à quatre angles et Ajonc de le Gall [Groupement à *Erica tetralix* et *Ulex gallii* Lafont et Le Fouler 2016 / Ulici minoris-Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004]	Non estimé (sur ruisseau temporaire du chevelu)	Moyen	Fort
Landes sèches européennes	4030	Landes mésohygrophiles thermo-atlantiques à Bruyère à quatre angles et Ajonc de le Gall [Groupement à Erica *tetralix* et *Ulex gallii* Lafont et Le Fouler 2016 / *Ulici minoris-Ericenion ciliaris* (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004]	6,47	Moyen	Fort
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae)	6410	Prairie paratourbeuse collinéenne à Jonc acutiflore et Scorzonère humble [*Juncion acutiflori* Br.-Bl. *in* Br.-Bl. & Tüxen 1952]	4,21	Moyen	Fort
		Prairies thermo-atlantiques mésohygrophiles acidophiles à Agrostide des chiens et Lobélie brûlante [proche du *Lobelio urentis - Agrostietum caninae* de Foucault 1984 / *Juncion acutiflori* Br.-Bl. *in* Br.-Bl. & Tüxen 1952]			
		Prairies paratourbeuses acidophiles à Carum verticillé et Molinie bleue [proche du*Caro verticillati-Molinietum caeruleae* (Lemée 1937) Géhu *ex* Clément 1978 / *Juncion acutiflori* Br.-Bl. *in* Br.-Bl. & Tüxen 1952]			
		Prairies humides montagnardes pâturées à Jonc acutiflore et Succise			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		des prés [*Juncion acutiflori* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952]			
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin	6430	Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée et Reine des prés [Groupement à *Oenanthe crocata* et *Filipendula ulmaria* /*Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* de Foucault 2006]	11,37	Moyen	Fort
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	6230*	Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque rouge et Succise des prés [proche de l'*Orchido morionis-Serapiadetum linguae* de Foucault 1986 / *Danthonio decumbentis – Serapiadion linguae* de Foucault 1994]	0,78	Mauvais	**Modéré**
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae	7210*	Roselière des sols mésotrophes acidoclines à Jonc marisque [Communauté à *Cladium marsicus* / *Magnocaricion elatae* Koch 1926]	0,285	Moyen	**Modéré**
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	91E0*	Communautés forestières rivulaires courtement inondables du Gave aval à Erable négundo et Laîche pendante [*Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]	106,94	Mauvais	**Modéré**
		Aulnaies-Frênaies alluviales à haute herbes sur substrat organique, à fort battement nappe et bonne minéralisation [proche du *Filipendulo ulmariae- Alnetum glutinosae* (Lemée 1937) Rameau em / *Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			
		Aulnaies hygrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée [proche du *Filipendulo ulmariae- Alnetum glutinosae* (Lemée 1937) Rameau em / *Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]		Moyen	
		Frênaies hygrophiles basophiles, en principe sur dépôts de tuf, à Prêle d'ivoire [proche de l'*Equiseto telmateiae-Fraxinetum excelsioris* Rühl 1967 / *Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			
		Aulnaie-frênaie hygrophile du Gave amont à Laîche fausse brize [*Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			
		Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laiches espacée et pendante [proche de l'*Alno glutinosae–Caricetum remotae* Lemée 1937 *nom inv.* / *Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			
		Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laîche pendante [proche du Carici pendulae-Alnetum glutinosae / *Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			
		Autres Aulnaies-frênaies de petits ruisseaux [*Alnenion glutinoso-incanae* Oberdorfer 1953]			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)	3110	Herbiers des eaux oligotrophles acides à Potamot à feuilles de Renouée et Millepertuis des marais [proche de l'*Hyperico elodis-Potamogetonetum polygonifolii* (Allorge 1926) Braün Blanquet & Tüxen 1952 / *Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957]*	0,018	Bon	**Modéré**
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	3150	Herbiers aquatiques des eaux peu à moyennement profondes de gravières à Potamot noueux [proche du *Potamogetonetum nodosi* Segal 1968 / *Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]	21,4	Bon	**Modéré**
		Herbier enraciné immergé des eaux fermées de gravières à Myriophylle en épi [Communauté stagnophile à *Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier pionnier annuel des eaux peu profondes de gravières à Potamot de Fries [proche du *Potamogetonetum trichoidis* Freitag, Markus & Schwippl 1958 / *Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier des eaux eutrophes à forte variation de niveaux à Myriophylle en épi [Communauté amphibie à *Myriophyllum spicatum / Ranunculion aquatilis* Passarge 1964]			
Rivères alpines avec végétation ripicole herbacée	3220	Communauté des bancs de galets de torrent à Sisymbre des Pyrénées [*Epilobion fleischeri* G. Braun-Blanquet ex Br.-Bl. 1949]	0,058	Mauvais	**Modéré**
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin	6430	Mégaphorbiaies à Seneçon aquatique et Oenanthe safranée des zones subestuairiennes et des cours inférieurs des fleuves [proche du *Senecio aquatici-Oenanthetum crocatae* Lazare et Bioret 2006 / *Calystegio sepium - Althaeion officnalis* de Foucault 2011]	2,42	Bon	**Modéré**
		Groupement à Angélique des estuaires de niveau topographique supérieur de berges [*Calystegio sepium - Althaeion officinalis* de Foucault 2011]		Moyen	
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	6510	Prairies de fauche thermo-atlantiques mésohygrophiles à Oenanthe faux-boucage et Lin bisannuel [*Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis* de Fouc 1986 *prov. / Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis* Br.-Bl. 1967]	128,06	Bon	**Modéré**
		Prairies de fauche thermo-atlantiques hygroclines à Lin bisannuel et Crételle [*Lino biennis-Cynosuretum cristati* Tuxen et Oberdorfer 58 /			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967]			
		Prairies de fauche thermo-atlantiques eutrophisées à Lin bisannuel et Brome mou [*Lino biennis-Brometum hordeacei* ssp *hordeacei* de Fouc. 86 *prov* / *Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis* Br.-Bl. 1967]		Moyen	
Tourbières basses alcalines	7230	Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de davall et Linaigrette à larges feuilles [proche du *Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae* Turmel 1955 (= *Carici davallianae-Eriophoretum latifolii* Nègre 1972) / *Caricion davallianae* Klika 1934]	2,645	Bon	**Modéré**
Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur	9190	Boulaie hygrophile acidiphile à Molinie [stade forestier pionnier du Molinio-Quercetum roboris (Tüxen 37) Scamoni et Passarge 1959 / *Molinio caeruleae-Quercion roboris* Scamoni & Passarge 1959]	2,53	Mauvais	**Modéré**
Pelouses calcaires de sables xériques	6120*	Pelouse pionnière des sables alluviaux silico-calcaires à Euphorbe petit-cyprés et Aira caryophyllée [Communauté à *Euphorbia cyparissias* et *Aira caryophyllea* / *Sileno conicae-Cerastion semidecandri* Korneck 1974]	0,155	Mauvais	**Faible**
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [*sites d'orchidées remarquables]	6210	Pelouse vivace alluviale acidicline à Euphorbe petit-cyprés et Œillet velu [*Koelerio macranthae-Phleion phleoidis* Korneck 1974]	0,077	Mauvais	**Faible**
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	6230*	Pelouses montagnardes méso-acidophiles à Fétuque noirâtre [*Violion caninae* Schwickerath 1944]	11,63	Bon	**Faible**
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)	7220*	Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux submontagnards à subalpins à Palustriella commutata [Cratoneurion commutati Koch 1928]	0,013	Bon	**Faible**
		Communauté des tufs à Eucladium verticillatum [Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998]			
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia	3110	Communauté de dépressions acides à Millepertuis des marais et Jonc bulbeux [Groupement à *Hypericum elodes* et *Juncus bulbosus* / *Elodo palustris-*	0,009	Bon	**Faible**

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
uniflorae)		*Sparganion* Br.-Bl. & Tüxen *ex* Oberdorfer 1957]			
		Végétation amphibie oligotrophile à Jonc bulbeux et Renoncule flammette [proche du *Ranunculo flammulae – Juncetum bulbosi* Oberd. 1957]			
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea	3130	Communauté pionnière des sables alluviaux exondables du Gave à Souchet brun [Communauté à *Cyperus fuscus / Eleocharition soloniensis* G. Phil. 1968]	0,018	Mauvais	**Faible**
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	3140	Herbier pionnier des eaux fermées à Characée [*Charetea fragilis* F. Fukarek *ex* Krausch 1964]	0,22	Moyen	**Faible**
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos	3240	Saulaies riveraines des Gaves de piémont ou montagnards à Saule drapé [*Salicion triandro-neotrichae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958]	0,10	Moyen	**Faible**
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion	3260	Communauté algale des eaux courantes torrentielles à Lemanea [Communauté à *Lemanea fluviatilis*]	0,095	Bon	**Faible**
		Communautés basales des eaux courantes neutres à basiques [*Leptodictyetalia riparii* Philippi 1956]	16,62	Bon	**Faible**
		Communautés potamophiles à *Fontinalis antypiretica* dominantt [*Fontinaletum antipyreticae* Kaiser 1926 / *Fontinalion antipyreticae* Koch 1936]			
		Communautés avant tout rhéophiles à *Platyhypnidium ripariodes* dominant [*Plathypnidion rusciformis* Philippi 1956]			
		Communautés rhéophiles des rochers immergés ou des blocs écalboussés des cours d'eau torrentiels en principe à Cinclidotus spp. [*Cinclidotion fontinaloidis* Philippi 1956]			
		Communautés acidiphiles épilithiques des eaux rapides [*Racomitrion acicularis* v. Krusenstjerna 1945 *ex* Philippi 1956]			
		Herbier des ruisseaux à courant rapide à Groenlendie dense [proche du *Groenlandietum densae* Segal *ex* P. Schipper, B. Lanj. & Schaminée *in* Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995 / *Batrachion fluitantis* Neuhäusl 1959]	1,674	Bon	**Faible**
		Herbiers des eaux courantes mésotrophes à Renoncule à pinceau [proche du *Ranunculetum penicillati* (Muller 1962) Passarge 1992 / *Batrachion fluitantis* Neuhäusl 1959]			
		Communauté des eaux courantes à Callitriche à angles obtus			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		[Groupement à *Callitrice obtusangula / Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959]*			
		Voile flottant monospécifique à Petite Lentille d'eau [Groupement à *Lemna minor / Lemnion minoris* O. Bolòs & Masclans 1955]	7,726	Bon	**Faible**
		Voile flottant des eaux mésotrophes à Petite lentille d'eau et Spirodèle à plusieurs racines [*Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae* (Kelhofer 1915) Koch 1954 / *Lemnion minoris* O. Bolòs & Masclans 1955]			
		Herbiers aquatiques des eaux calmes et des plats lentiques peu profondes à Potamot noueux [proche du *Potamogetonetum nodosi* Segal 1968 / *Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de Berchtold [proche du *Potamogetonetum berchtoldii* Wijsman 1965 / *Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de Berchtold et Groenlendie dense [Communauté à *Potamogeton berchtoldii* et *Groenlendia densa / Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier immergé de bras morts assez profonds à Myriophylle en épi et Potamots [Communauté potamophile à *Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati* (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Herbier immergé des deux Gaves réunis à Myriophylle en épi [Communauté potamophile à Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931]			
		Communauté aquatique, pouvant supporter des exondations, à Callitriche à fruits plats [Groupement à *Callitriche platycarpa / Ranunculion aquatilis* Passarge 1964]			
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.	3270	Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables de bords de rivière à Renouée persicaire [Goupement à *Persicaria maculosa / Bidention tripartitae* Nordhagen 1940]	79,35	Bon	**Faible**
		Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables à Léersie faux-riz			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		[proche du *Leersio-Bidentetum tripartitae* (Poli et J. Tüxen) Zaliberova et al. 2000 / *Bidention tripartitae* Nordhagen 1940]			
		Végétation des bancs de galets exondables à Echinochloa pied-de-coq et Renouée à feuilles de patience [proche du *Persicario lapathifoliae-Echinochloetum cruris-galli* Felzines & Loiseau 2005 / *Chenopodion rubri* (Tüxen *ex* Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969]			
		Végétation subpionnière des bancs de galets exondables du Gave aval à Souchet comestible [proche du *Cyperetum esculenti* Wisskirchen 1995 / *Chenopodion rubri* (Tüxen *ex* Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969]			
Landes sèches européennes	4030	Lande montagnarde sèche à Callune et Bruyère vagabonde [*Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi* Tüxen & Preising *in* Preising 1949 *nom. nud.*]	4,44	Moyen	**Faible**
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae)	6410	Prairie rivulaire montagnarde à Succise des prés [*Molinietalia caeruleae* Koch 1926]	0,007	Mauvais	**Faible**
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin	6430	Mégaphorbiaies basophiles thermophiles à Guimauve officinale et Reine des prés [proche du *Thalictro flavi-Althaetum officinalis* (Molinier & Tallon 1950) de Foucault 1984 / *Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* de Foucault 2006]	5,69	Moyen	**Faible**
		Mégaphorbiaie méso-eutrophile à Reine des prés dominant [proche de l'*Angelico sylvestris – Filipenduletum ulmariae* Roulier 1998 *nom. illeg.* / *Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris* Julve & Gillet *ex* de Foucault 2011]			
		Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère et Ortie dioïque, des sols à forte oscillation de nappe [proche de l'*Urtico dioicae-Phalaridetum arundinaceae* Schmidt 1981 / *Convolvulion sepium* Tüxen *in* Oberdorfer 1957]	25,89	Bon	
		Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de bords de cours d'eau à Ortie dioïque et Liseron des haies [proche de l'*Urtico dioicae-Calystegietum sepium* Görs et Müller 1969 / *Convolvulion sepium* Tüxen *in* Oberdorfer 1957]			
		Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des sols inondables riches en calcaire à Epilobe hérissé et Liseron des haies [proche de l'*Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium*			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		Hilbig et al. 1972 / *Convolvulion sepium* Tüxen *in* Oberdorfer 1957]			
		Mégaphorbiaies eutrophiles des sols riches en bases à Prêle d'ivoire [Communuaté nitrophile à *Equisetum telmateia /Convolvulion sepium* Tüxen *in* Oberdorfer 1957]			
		Ourlet héliophile mésohygrophile à Sureau yèble [proche de l'*Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli* Brandes 1985 / *Aegopodion podagrariae* Tüxen 1967 *nom. cons. propos.*]	7,8	Moyen	
		Ourlet semi-héliophile mésohygrophile à Ortie dioïque et Gaillet croisette [proche de l'*Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis* Dierschke 1973 / *Aegopodion podagrariae* Tüxen 1967 *nom. cons. propos.*]			
		Ourlet eutrophile hémi-sciaphile à Brachypode des bois dominant [*Geo urbani-Alliarion petiolatae* Lohmeyer et Oberdorfer *ex* Görs et Müller 1969]			
		Ourlet hémi-sciaphile de sous-bois forestier à Consoude tubéreuse et Stellaire holostée [*Violo rivinianae - Stellarion holosteae* Passarge 1967]			
		Ourlet nitrophile sciaphile de sous-bois de peupleraie du Gave aval à Ortie dioïque et Oseille sanguine [Groupement à *Urtica dioica* et *Rumex sanguineus / Impatienti noli-tangere-Stachyion* sylvaticae Görs *ex* Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]	11,25	Mauvais	
		Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois dominant [proche du *Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae* de Foucault & Frileux 1983 *ex* de Foucault *in* Provost 1998 / *Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs *ex* Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]		Bon	
		Ourlet mésohygrophile à Laîche fausse-brize et Circée de Paris [Groupement à *Carex brizoides et Circée de Paris/ Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs *ex* Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]			
		Ourlet eutrophile hygrophile rivulaire à Laîche à épis pendants et Fougère femelle [proche du *Carici pendulae – Eupatorietum cannabini athyrietosum filicis-feminae* (Julve 1997) Catteau 2014 / *Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs ex Mucina et al.]			

Intitulé EUR	Code Natura 2000	Habitat [nom phytosociologique]	Surface (ha)	Etat de conservation	Enjeu de conservation
		Ourlets hygrophiles de layons ou berges de fossées forestiers à Reine des prés dominant [*Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs *ex* Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]			
		Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à Prêle d'ivoire et Laîche à épis pendants [Communauté à *Equisetum telmateia* et *Carex pendula* / *Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs *ex* Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]			
		Ourlet submontagnard mésohygrophile à Cerfeuil doré [Groupement à *Chaerophyllum aureum* / *Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs *ex* Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]			
		Ourlet submontagnard mésohygrophile sciaphile à Knautie à feuilles de Cardère et Julienne des dames [Groupement à *Knautia maxima* et *Bromus ramosus* / *Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae* Görs ex Mucina *in* Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]			
		Mégaphorbiaie montagnarde à Cerfeuil hérissé [Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926]	0,375	Moyen	
Tourbières de transition et tremblantes	7140	Tremblant acidocline à Trèfle d'eau dominant [Groupement à *Menyanthes trifoliata* / *Caricion lasiocarpae* Vanden Berghen *in* Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949]	1,905	Bon	**Faible**
		Tourbière à Laîche à ampoules dominant [proche de l'*Epilobio palustris-Caricetum inflatae* Berset 1969 / *Caricion lasiocarpae* Vanden Berghen *in* Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949]			

Annexe 3 :

Tableau des espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 du Gave de Pau

Espèce	Code Natura 2000	Responsabilité du site pour la sauvegarde de l'espèce d'intérêt communautaire	Etat de conservation (sur site)	Enjeu de conservation (sur site)
Saumon atlantique *Salmo salar*	1106	Très forte	Moyen	Très fort
Ecrevisse à pattes blanches *Austropotamobius pallipes*	1092	Très forte	Mauvais	Très fort
Desman des Pyrénées *Galemys pyrenaicus*	1301	Forte	Mauvais	Fort
Toxostome *Parachondrostoma toxostoma*	1126	Très forte	Mauvais	Fort
Grande Alose *Alosa alosa*	1102	Forte	Inconnu	Fort
Lamproie marine *Petromyzon marinus*	1095	Forte	Moyen	Fort
Gomphe de Graslin *Gomphus graslinii*	1046	Très forte	Moyen	Fort
Cistude d'Europe Emys orbicularis	1220	Forte	Moyen	Modéré
Loutre d'Europe *Lutra lutra*	1355	Moyenne	Moyen	Modéré
Lamproie de Planer *Lampetra planeri*	1096	Moyenne	Bon	Modéré
Damier de la Succise *Euphydryas aurinia*	1065	Moyenne	Mauvais	Modéré
Cuivré des marais *Lycaena dispar*	1060	Faible	Mauvais	Modéré
Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale*	1044	Faible	Moyen	Modéré

Espèce	Code Natura 2000	Responsabilité du site pour la sauvegarde de l'espèce d'intérêt communautaire	Etat de conservation (sur site)	Enjeu de conservation (sur site)
Cordulie à corps fin *Oxygastra curtisii*	**1040**	Moyenne	Moyen	Modéré
Chabot *Cottus gobio*	**1163**	Faible	Mauvais	Faible
Alose feinte *Alosa fallax*	1103	Inconnue	Inconnu	Inconnu