

Accusé de Réception

Il vous est délivré un accusé de réception suite au dépôt du complément de dossier de demande d'enregistrement ICPE. Il concerne le projet Atelier de découpe de viande de porcs sur la commune principale 64160 Morlaàs.

Ce projet est porté par le pétitionnaire suivant : FIPSO INDUSTRIE.

Votre dossier a été transmis le 12/10/2023 à 13h01 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

La référence de votre dossier est : C-230921-084851-878-001

Le code postal de l'AIOT (commune principale) est : 64160 Morlaàs

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaire

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description du projet

Document décrivant le projet : [PJ0_Description_Activités_FIPSO_Morlaas_2309c.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Document permettant de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel : [PJ6_Récolement_AM_FIPSO_Morlaas_2309b.pdf](#) - [fichier modifié](#).

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Incidences

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

7 - Autres pièces

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

8 - Plans

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

1 - Type de demande

Numéro d'AIOT : 0005212789

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : La DDETSPP, la DDPP ou la DAAF

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.
- Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur.
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (contradictoire, ...) sur Service-public.fr

2 - Pétitionnaire

Pétitionnaire

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET : **42050687500038**

Organisme : **Cabinet NOUGER**

Nom : **CARRIQUE**

Prénom : **Sabine**

Fonction : **Chargée d'affaires**

Adresse électronique : **sabine@cabinetnouger.com**

Téléphone fixe : **+33 559461085**

Mandat : **Mandat dépôt signé.pdf**

Personne morale

N° SIRET : **33817288500083**

Raison sociale : **FIPSO INDUSTRIE**

Forme Juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

ZONE D ACTIVITES GASTON FEBUS

9 RUE MORLAAS

64160 MORLAAS

Signataire

Nom : **FARGUES**

Prénom : **Pascal**

Qualité : **Directeur Général**

Téléphone fixe : **+33 559652555**

Adresse électronique : **p.fargues@fipsosalaisons.fr**

Référent

Nom : **SERE**

Prénom : **Virginie**

Fonction : **Responsable qualité**

Téléphone fixe : **+33 559652555**

Adresse électronique : **service.qualite@fipso.fr**

Adresse électronique d'échange avec l'administration

Adresse électronique : **service.qualite@fipso.fr**

3 - Description du projet

Nom du projet : **Atelier de découpe de viande de porcs**

Document décrivant le projet : **PJ0_Description_Activités_FIPSO_Morlaas_2309c.pdf**

Respect des prescriptions générales

Document permettant de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel : **PJ6_Récolement_AM_FIPSO_Morlaas_2309b.pdf**

Je sollicite un aménagement aux prescriptions générales applicables à l'installation : **Non**

Compatibilité aux documents d'urbanisme

Document permettant d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec les documents d'urbanisme : **PJ4_Compatibilité_Urbanisme_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Code postal et commune : **64160 Morlaàs**

Numéro et voie ou lieu dit : **9 Rue Pierre Bourdieu**

Géolocalisation du projet

X : **432970**

Y : **6252607**

Projection : **Lambert 93**

Parcelles : **Parcelle_FISPO_Morlaas_2309a.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activité ? **Oui**

Une ou des rubriques IOTA (Loi sur l'eau) sont-elles connexes aux activités soumises à enregistrement ?
Non

Tableau des rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2221	2221.1	Préparation de produits alimentaires d'origine animale	30.000 t/j	21.000 t/j	E	

Tableau des rubriques de la nomenclature des évaluations environnementales

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Cas par Cas	1° b) Installations classées soumises à enregistrement

6 - Incidences

Une demande de cas par cas a-t-elle été déposée en amont du dépôt du dossier ? **Non**

Document relatif aux incidences notables sur l'environnement : **PJ19_Notice_Impact_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet nécessite-t-il une évaluation des incidences Natura 2000 ? **Non**

7 - Autres pièces

Document décrivant les capacités techniques et financières : **PJ5_Capacités techniques et financières_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

La demande concerne : **Un projet sur un site existant (modification substantielle)**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'un permis de construire ? **Non**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'une autorisation de défrichement ? **Non**

L'emplacement et la nature du projet sont-ils visés par un plan, schéma ou programme ? **Oui**

Document indiquant les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le plan, schéma ou programme, ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 : **PJ12_Compatibilité Plans_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

Le projet concerne-t-il des installations qui sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.229-6 ? **Non**

Le projet concerne-t-il une installation d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW ? **Non**

Le projet comprend-il une ou plusieurs installations moyennes de combustion relevant de la rubrique 2910 soumise à enregistrement ? **Non**

8 - Plans

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée : **PJ1_Plan_Localisation_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

Plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres : **PJ2_Plan_Abords_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**

Plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum :

- **Je demande une dérogation d'échelle**
- **PJ3_Plan_Ensemble_FIPSO_Morlaas_2305a.pdf**